

こどもエコすまい支援事業 登録商品 (水廻り) ①

<対象：リフォーム>

家事負担 軽減設備

ビルトイン食洗機

21,000円/戸

【要件】
電気用品安全法に規定する「電気食器洗機」で組込型であること。

全機種

掃除しやすいレンジフード

11,000円/戸

【要件】
次の(1)～(3)のすべてを満たすもの。
(1) 電気用品安全法に規定する「換気扇」であること。
(2) レンジフードファンの形態が「遠心送風機型」であること。
(3) 次のa)～d)のいずれかの部品を備えている場合にそのすべてが①又は②の仕様構造になっていること。
a)整流板 b)グリスフィルター c)ファン d)油受け皿
①工具を使用することなく、使用者が着脱可能であることで、洗い掃除を可能としているもの。
②レンジフードの清掃の際、水(ぬるま湯)や台所洗剤によって、油煙汚れを除去し易くする目的で、「はつ油(性)処理」、「親水(性)処理」又は「ホーロー(珪瑯処理)」のいずれかの表面処理を施したもの。

シロッコファン仕様のレンジフード
※ブーツ型レンジフードは、シロッコファンのみ対応。
プロペラファンは対象外

こどもエコすまい支援事業 登録商品（水廻り）②

<対象：リフォーム>

家事負担 軽減設備

ビルトイン
自動調理
対応コンロ

14,000円/戸

【要件】
JIS S2103に規定する「ガスコンロ」又は、電気用品安全法に規定する「電磁誘導加熱式調理器」のうち、組込型で
(1) 及び(2)の機能を有すること。
(1) コンロ部に設定した温度に自動で調節する自動温度調節機能があること。
(2) コンロ部又はグリル部に、調理開始から調理終了まで手動で操作を行わずに調理する自動調理機能があること。なお、炊飯機能は必須とする。

ガスコンロ



トリプルワイドガス



ガラスストップ
(マルチグリル)



ガラスストップ
(両面焼きワイドグリル)



クリアカラートップ
(両面焼きグリル)



ホーロートップ
(両面焼きグリル)

IHクッキングヒーター



マルチワイドIH



トリプルワイドIH



A·X·Yシリーズ



B·XS·YSシリーズ

エコ住宅設備

節湯水栓

5,000円/台

【要件】
「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に定義される節湯水洗で、台所栓において「手元止水機能（節湯A1）」又は「水優先吐水機能（節湯C1）」を有すること

エコカチット搭載の水栓（全シリーズ）
※シングルレバーハンドルタイプの水栓が対象。
フロントセンサー水栓は対象 それ以外のセンサー水栓は対象外です。

シングル湯水混合水栓




浄水器一体型
シャワー混合水栓



混合水栓サラサラワイドシャワー
浄水器一体



混合水栓
サラサラワイドシャワー



フロントセンサー水栓



混合水栓ハンドシャワー



混合水栓



ミンタ・スクエアネック水栓



ミンタ・ラウンドネック水栓

<対象：リフォーム>

家事負担
軽減設備

浴室
乾燥機

21,000円/戸

【要件】

電気用品安全法に規定する「電気乾燥機」、「換気扇」又は「ファンコイルユニット及びファン付コンベクター」で、乾燥運転時に、換気運転と連動し、温風で浴室内や浴室内に干された衣類の乾燥を行うもの（浴室内の天井に設置されるものに限る。）であること。



暖房換気乾燥機



カビシャット
暖房換気乾燥機



「ナノイー」搭載
カビシャット暖房換気乾燥機



オートルーバー
暖房換気乾燥機



2室暖房
換気乾燥機



3室暖房
換気乾燥機



ゲンキ浴 i (アイ)・
ミスト



暖房換気乾燥機
(100V)マックス(樹)製

住宅エコリフォーム推進事業登録商品（水廻り）

<対象：リフォーム>

エコ住宅設備

高断熱浴槽

27,000円/戸

【要件】

JIS A5532に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること

全て断熱組みフタをセットにすること。酸素美泡湯は対象
 ジェットバス・リゾートバブルは対象外 ※断熱材のイラストはイメージです。実際の色とは異なります。

戸建用 保温浴槽Ⅱ



[対応シリーズ]
 Lクラス、ピバス、リフォームス、オフローラ

マンション用 保温浴槽



[対応シリーズ]
 Lクラス、リフォームス、MR,MRJ,i-X

浴室シャワー水栓

5,000円/台

【要件】

「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に定義される節湯水洗で、
 ①浴室シャワー水栓「手元止水機能（節湯A1）」又は「小流量吐水機能（節湯B1）」を有すること。
 ただし、吐水・止水操作スイッチ（シャワー）又は流量調整部（シャワー）のみの交換は除く

サーモ式シャワー水栓、Theシャワーの全シリーズが対象
 らくピタ水栓、オーバーヘッドシャワーは**対象外**

サーモ式シャワー湯水混合水栓 ※画像は一例です Theシャワー

 ワイドスクエア	 フラット壁付	 スゴピカ（スクエア）	
 スゴピカ(ラウンド)	 メタル（スクエア・さきとキレイ仕様）	 メタル（スクエア）	
 ライトタッチ	 ソケットレス		

・ダブルカウンター水栓
 ・ストレート壁付水栓
 ・スクエア壁付水栓
 ・スタンダード水栓
 ・兼用壁付水栓
 ・スゴピカシェルフ水栓
 ・壁付水栓
 ・兼用デッキ水栓
 ・ライトタッチ水栓
 ・カバー水栓S
 ・兼用壁付ストレート水栓
 ・ロングカウンター用水栓

<対象：リフォーム>

エコ住宅設備

節湯水栓


5,000円/台

【要件】

「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に定義される節湯水洗で、洗面水栓において「水優先吐水機能（節湯C1）を有すること

エコカチット搭載の水栓（全シリーズ）

シングル湯水混合水栓



シングルレバーシャワー
〈ラシス〉



タッチレス/手動 水栓
〈ウツクシーズ〉



タッチレス水栓
〈シーライン〉



マルチシングルレバー
シャワー〈ラシス・i-X洗面〉



シングルレバーシャワー
〈シーライン〉



シングルレバーシャワー
〈エムライン〉



マルチシングルレバー
洗面〈ラシス・i-X洗面〉



マルチシングルレバー
シャワー〈シーライン〉



タッチレス水栓
〈ラシス〉



マルチシングルレバー
洗面〈シーライン〉

<対象：リフォーム>

エコ住宅設備

節水型トイレ

掃除しやすい
機能を有する
もの

20,000円/台

【要件】

- 次の（１）～（３）のいずれかを満たす節水型トイレ
- （１）総高さ700mm以下に低く抑えていること
 - （２）背面にキャビネット（造作されたものを除く。）を備え、洗浄タンクを内包していること。
 - （３）便器ボウル内を除菌する機能を備えていること。



アラウール150



アラウーノS160



NewアラウーノV
手洗いなし



アラウーノZ



アラウーノ

節水型
トイレ

19,000円/台

【要件】

JIS A5207:2011に規定する「タンク式節水Ⅱ型大便器」または「洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」もしくは、JIS A5207:2019に規定する「タンク式節水Ⅱ型大便器」または「専用洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」と同等以上の性能を有すること



NewアラウーノV
手洗い付き

こどもエコすまい支援事業 登録商品（宅配ボックス）

<対象：リフォーム>

家事負担 軽減設備	登録商品	基準
宅配 ボックス	○戸建住宅用宅配ボックス COMBO ○戸建住宅用宅配ボックス COMBO-LIGHT ○戸建住宅用宅配ポスト COMBO-F ○戸建住宅用宅配ボックス COMBO- i n t ○集合住宅用宅配ボックス COMBO-Maison	次の（１）～（４）の全てを満たすものであること （１）保安性、保管箱の防水性能が確保されていること （２）保管箱の剛性、錠の施錠強さ等の機械的な抵抗力 及び安定性が確保されていること （３）使用時の安全性及び保安性が確保されていること （４）表面の抵抗性、部材の耐食性の耐久性が確保 されていること

こどもエコすまい支援事業 登録商品（単品商品：食洗、コンロ、エコキュート）

<対象：リフォーム>

家事負担軽減設備	登録予定商品	基準
ビルトイン食洗機	ビルトインタイプ全機種	電気用品安全法に規定する「電機食器洗機」で組込型であること。
ビルトイン自動調理対応コンロ	IHクッキングヒーター ・Y・YSシリーズ ・A・Bシリーズ	JIS S2103に規定する「ガスこんろ」又は、電気用品安全法に規定する「電磁誘導加熱式調理器」のうち、組込型で（１）及び（２）の機能を有すること。 （１）こんろ部に設定した温度に自動で調節する自動温度調節機能があること。 （２）こんろ部又はグリル部に、調理開始から調理終了まで手動で操作を行わずに調理する自動調理機能があること。なお、炊飯機能は必須とする。

<対象：リフォーム>

エコ住宅設備	登録予定商品	エコ住宅設備の要件
エコキュート	エコキュート全機種（Hシリーズ・DFシリーズは対象外）	JIS C9220に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が3.0以上（ただし寒冷地商品は2.7以上）であること

こどもエコすまい支援事業 登録予定商品（単品換気扇）

<対象：リフォーム>

家事負担 軽減設備	登録商品	基準
掃除しやすい レンジフード	レンジフード全機種 (2022 換気・送風・環境機器総合カタログ 掲載商品)	<p>次の(1)～(3)のすべてを満たすものであること。</p> <p>(1)電気用品安全法に規定する「換気扇」であること。</p> <p>(2)レンジフードのファンの形態が「遠心送風機型」であること。</p> <p>(3)次の a)～d)のいずれかの部品を備えている場合にそのすべて^{*1}が①又は②の仕様構造になっていること。</p> <p>a)整流板</p> <p>b)グリスフィルター</p> <p>c)ファン</p> <p>d)油受け皿</p> <p>① 工具を使用することなく、使用者が着脱可能であることで、洗い掃除を可能としているもの。</p> <p>② レンジフードの清掃の際、水(ぬるま湯)や台所用洗剤によって、油煙汚れを除去し易くする目的で、「はつ油(性)処理」^{*2}、「親水(性)処理」^{*3}又は「ホーロー(珪瑯)処理」^{*4}のいずれかの表面処理を施したものの。</p>
浴室乾燥機	バス換気乾燥機全機種 ・今回より壁取付けタイプが追加 (2022 換気・送風・環境機器総合カタログ 掲載商品)	<p>電気用品安全法に規定する「電気乾燥機」、「換気扇」又は「ファンコイルユニット及びファン付コンベクター」で、乾燥運転時に、換気運転(換気扇との連動も可)と連動し、温風で浴室内や浴室内に干された衣類の乾燥を行うもの(浴室内の天井又は壁に設置されたものに限る。)であること。</p>

こどもエコすまい支援事業 登録予定商品（エアコン）

<対象：リフォーム>

空気清浄機能・換気機能付き エアコンの設置	登録商品	基準
<p>空気清浄機能・ 換気機能付き エアコン</p>	<p>換気機能付きエアコン ・LXシリーズ</p> <p>空気清浄機能付きエアコン ナノイーX搭載エアコン全機種 ・L Xシリーズ ・Xシリーズ ・H Xシリーズ ・A Xシリーズ ・E Xシリーズ ・G Xシリーズ ・Jシリーズ ・Fシリーズ※22年モデルのみ ・E Lシリーズ ・Nシリーズ ・U Xシリーズ ・T Xシリーズ ・Kシリーズ ・フリーマルチ壁掛けエアコン ・床置きエアコン ・室外三相電源対応モデル壁掛けエアコン</p>	<p>次のいずれかに該当する試験機関等で効果が確認された空気清浄機能を有するエアコン、又は換気機構を有するエアコン</p> <ul style="list-style-type: none"> 一 国、地方公共団体又は独立行政法人（以下「国等」という。）が運営する試験機関等 二 国等の認可等を受けた試験機関等 三 法令又は条例に基づく試験等を国等から受託している試験機関等

こどもエコすまいる支援事業 登録商品（蓄電池）

<対象：リフォーム>

工事種別	登録商品	要件
蓄電池	■ 創蓄連携システムS+	定置用リチウム蓄電池のうち、 一般社団法人環境共創イニシアチブにおいて 令和4年度以降登録・公表されている蓄電システム